



แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการชุมชนและ สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ สังคมยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒



แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทานครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.๔ แผนงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๕ แผนงานสังคม สงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๗ แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๘ แผนงาน การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓	๓,๑๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๔	๓,๒๕๐,๐๐๐	๕	๓,๔๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	-	-	๑๘	๑๒๕,๐๒๐,๐๐๐	๑๐๗	๙๘,๑๕๖,๒๐๐	๑๒๕	๒๒๓,๑๗๖,๒๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๘	๑๒๕,๐๒๐,๐๐๐	๑๐๗	๙๘,๑๕๖,๒๐๐	๑๒๕	๒๒๓,๑๗๖,๒๐๐

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๓



แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมและการ ดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๙	๑๒๕,๑๗๐,๐๐๐	๑๑๑	๑๐๑,๔๐๖,๒๐๐	๑๓๐	๒๒๖,๕๗๖,๒๐๐

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทางปาราศรบวงจรและพัฒนาาระบบเกษตรยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขบซี ปลอดภัยสร้างวินัย จราจร	เพื่อป้องกันและ ลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุ ลดอัตรา การเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุที่เกิด จากการใช้รถใช้ ถนนและสร้าง ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล เมืองบึงกาฬ ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการ เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุที่เกิดจาก การใช้รถใช้ถนน และสามารถสร้าง ความปลอดภัยใน ถนนได้มากขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ ใช้รถ ใช้ถนนมาก ขึ้นเพราะมีความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายจราจร มากยิ่งขึ้น ลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุ ลดอัตรา การเสียชีวิต	สำนักปลัด งานเทศกิจ



รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอก ห้วยนาป่าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง น้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ลดปัญหาลำ ห้วยต้นเขินแ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคและ การเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอก หนองปลาตุก เหนือ หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง น้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ลดปัญหาลำ ห้วยต้นเขินแ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคและ การเกษตร	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอก ห้วยพันลำ หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา ห้วยตื้นเขินกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ลดปัญหา ห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคและ การเกษตร	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เด็ดโตได้อย่างยั่งยืน

ค.เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การบริหารจัดการน้ำส่งเสริมพลังงานทดแทน

๓. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้าน ความปลอดภัย ป้องกันและลด อาชญากรรม สร้าง ความอุ่นใจให้กับ ประชาชนและดูแล ทรัพย์สิน ตลอดจน จัดการจราจรและ ตรวจสอบเหตุการณ์ ไม่คาดฝันต่างๆ ได้ ทัน่วงที่	ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๔๐ ชุด พร้อมติดตั้ง หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	-	-	-	-	๖๓๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจ ให้กับประชาชน และดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนจัด การจราจรให้เป็น ระเบียบ	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอาชญากรรม ทัน่วงที่สร้าง ความอุ่นใจ ให้กับประชาชน ตลอดจนจัด การจราจรให้ เป็นระเบียบตาม กฎหมาย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ต.วิศิษฐ์	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง การจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อราชการ การจัดการเอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ รถพยาบาล) เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน จำนวน ๗๐ ป้าย ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ต.วิศิษฐ์	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ การเดินทาง การจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อราชการ การจัดการเอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ รถพยาบาล) เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนเดินทาง และการจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อราชการ การจัดการเอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ รถพยาบาล) เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าพ่อผ้าขาว หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อผ้าขาว จำนวน ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	ประชาชน มีศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสถานที่รองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	มีสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเส้นริมโขง หมู่ ๒ บ้านพันลำ เชื่อมหมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงพื้นฟูและยกระดับมาตรฐานถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๒๙๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔,๐๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนายปัญญา วัฒนะโกศลถึงหน้าบ้านนางทองที่ จอมคำสี หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตันและให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๓๘๑,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยหมดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สามแยกประปาถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่จรัส คำเขียน หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตันและให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยหน้าบ้านนางสมควร อ่อนแพง ถึงหน้าอู่อาสนา หินโม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบล วิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขัง และระบายน้ำได้สะดวก	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนาย ประมวลถึงขอยบ้านนาง กันยา หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบล วิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนาย ประมวลถึงขอยในคุ้ม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านนางราตรี บังประดง ถึงบ้านนายพล จำปาสีหมู่ ๔ บ้านนาป่า ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวก และปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู โรงเรียนบ้านนาป่านถึงหน้าบ้านนายทัย ทองที่ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบายป้องกันกлинเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลีกลี ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวก	ลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกлинเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าหอพักบาร์มี ถึงหอพัก ๓๘๒ เดอะเกรซ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขยายตรงข้ามโรงเรียนบ้านนาป่าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบายป้องกันกлинเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลีกลี ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๔ เมตร	-	-	-	-	๒,๐๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวก	ลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกлинเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทางเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๖๔๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณป่าช้าบ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเป็นสถานที่เอนกประสงค์และเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน	ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๑๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สถานที่จัดกิจกรรมในชุมชน	มีสถานที่เอนกประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ เชื่อมทางข้ามนาโสก หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายข้างบ้านนาง อรุณี ไปเปิด ถึงห้วย หินแห่ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๕๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนน และสัญจร ไป-มา อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุง ศาลาป่าช้าบ้านหนอง นาแซง หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่ ทรุดโทรมให้มั่นคง แข็งแรง รองรับ ประชาชนที่มาร่วม กิจกรรมภายในชุมชน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สถานที่จัด กิจกรรมใน ชุมชน	มีสถานที่เพื่อจัด กิจกรรมในชุมชน และเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ คนในชุมชน	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นลำห้วยปลาทั้ง หมู่ ๕ บ้านหนองนา แซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วย ไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ก่อสร้างฝาย กว้าง ๑๒ เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร	-	-	-	-	๗๖๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ประชาชนได้มีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคและ การเกษตร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนาย สุริยา อาสนาชัย หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๑๑,๔๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนนและสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กคู กันน้ำรอบห้วยโสกคูน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนนและสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุงฝายชลประทาน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ติดตั้งประตुरะบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านเหล่าถาวรเชื่อมลานยางสามเหลี่ยม หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวรตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายชัยเนตร ประเวศ เชื่อมลำห้วยขาว หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านโคราษ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายสมบัติ อินทบัณฑิต หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยนาโพทัน ซอย ๑ หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังช่วย ให้การระบายน้ำ ในชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยให้การ ระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในชุมชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเส้นข้างโรงเรียนหา ไถ่ศึกษา เชื่อมถนนบึงกาฬ (หน้าตำรวงน้ำ) หมู่ ๗ บ้าน วิศิษฐ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๗.๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยูเส้นหน้า บ้านนายสมัย ป้องสุวรรณ ถึงบ้านนางพินดา ขึ้นกันกง หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังช่วย ให้การระบายน้ำ ในชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยให้การ ระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในชุมชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยูหน้าวัดบุป ผาวนาราม ถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านห้วย ดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังช่วย ให้การระบายน้ำ ในชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยให้การ ระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในชุมชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเส้นหน้าบ้าน นางเกสร แสนอุ่น ถึง บ้านนายธนวัฒน์ สืบสิน หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งช่วย ให้การระบายน้ำ ในชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมซึ่ง ช่วยให้การ ระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หลังฝายหมู่บ้านเชื่อม ห้วยเรือกุล หมู่ ๘ บ้าน ห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตาราง เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำ ลงห้วยป่าน ซอยตรง ข้ามบ้านนายสมบุญ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตารางเมตร ท่อ ระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักสวมท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ และบ่อพักสวมท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (ท่อเดิม ติดตั้งใหม่) ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑๔ เมตร (ท่อเดิมไม่ได้ติดตั้งใหม่) รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งหมด ๑๔๐ เมตร กำแพงปากท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ลาดเอียงยาว ๘ เมตร	-	-	-	-	-			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสดี โกรษภูริ์เชื่อมทางหลวงสาย ๒๑๒ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย และน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสงครามเชื่อมทางหลวงสาย ๒๑๒ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๙๒๙,๘๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัว ยู ซอยบ้านนายออด หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างข้างละ ๑.๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบาย น้ำคสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร	-	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้าง โรงเรียนบ้านพันลำ แสนเจริญวิทยา หมู่ ๑๐บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการยกระดับถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน ยายละมูลถึงบ้านนาง ปวีณา พูลเพิ่ม หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงร่อง ระบายน้ำบริเวณข้าง ถนนทางหลวง ๒๑๒ หมู่ ๑๐ บ้านแสน เจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังจาก ท่อระบายน้ำ ที่อุดตัน	ขุดลอกดินกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๒๗๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยให้การ ระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม ขังการระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าร้านบ้านเดี่ยว ถึงซอยนายอดิเรก จัดตรงค์ หมู่ ๑๐ บ้าน แสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งช่วย ให้การระบายน้ำ ในชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมซึ่ง ช่วยให้การ ระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง การระบายน้ำในชุมชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังซอยห้วยหินแห่ เชื่อมห้วยหนองยิงเสือ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายอำไพ สิมพันธ์ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบล วิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านลานยาง สามเหลี่ยมบ้านดอน เจริญ หมู่ ๑๑ บ้านดอน เจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเส้นตีสู่ถนนประชาสุขสันต์ ถึงถนนมิตรภาพไทย-ลาว หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายกิจกรรมรักษาเชื่อมโครงการเดิม หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายโชคชัย ไชยพร หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าบ้านนางอุไรวรรณ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูหน้าบ้านนายวรวิมลแสงเพชรถึงหน้าศาลาประชาคม หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลีกลเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งการระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางชนิพัฒน์ ถึงบ้านนายธรรมนอง ประเคน หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญยงค์สุริยาภรณ์ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตรม.	-	-	-	-	๘๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๓	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลางตำบลบึงกาฬ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอาชญากรรมสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและดูแลทรัพย์สินตลอดตรวจสอบ จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ได้ทันทั่วทั้งที่	ติดตั้งกล่องวงจรปิดจำนวน ๔๐ ชุด พร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	๖๓๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนจัดการจราจรให้เป็นระเบียบ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอาชญากรรม ทันทั่วทั้งที่สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนตลอดจนจัดการจราจรให้เป็นระเบียบ	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง การจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อราชการ การจัดการเอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล) เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนจำนวน ๗๐ ป้ายภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ การเดินทางจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อราชการ การจัดการเอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล) เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนเดินทางและการจัดส่งไปรษณีย์ การติดต่อราชการ การจัดการเอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึงช่วยให้หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล) เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๕๕	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน และดูแลทรัพย์สินตลอดจนจัดการจราจรและตรวจสอบเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ได้ทันทั่วทั้ง	ติดตั้งกล่องวงจรปิดจำนวน ๑๖ ชุด พร้อมติดตั้ง หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	-	-	-	-	๓๐๑,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนจัดการจราจรให้เป็นระเบียบ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอาชญากรรม ทันทั่วทั้งที่สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน ตลอดจนจัดการจราจรให้เป็นระเบียบตามกฎหมาย	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๒ เมตร	-	-	-	-	๓๖๗,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสถานที่รองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	มีสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ รูปทรงสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ด้านหลัง ศาลาประชาคม หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำ ท่วมซึ่งช่วยให้การ ระบายน้ำในชุมชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว	วางท่อคอนกรีตชนิด สี่เหลี่ยมขนาดภายใน ๑.๕๐x๑.๕๐x๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน	-	-	-	-	๓,๗๔๗,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ ท่วมซึ่ง ช่วยให้ การระบายน้ำในชุมชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการระบายน้ำใน ชุมชนเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ	กองช่าง
๕๘	โครงการติดตั้งป้ายชุมชน หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อความสะดวกใน การเดินทาง การจัดส่ง ไปรษณีย์ การติดต่อ ราชการ การจัดการ เอกสารทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน รวมถึง ช่วยให้หน่วยงาน ฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ รถพยาบาล) เข้าถึง พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ติดตั้งป้ายชุมชน จำนวน ๔ ชุด หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบล บึงกาฬ	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ การ เดินทาง การจัดส่ง ไปรษณีย์ การติดต่อ ราชการ การจัดการ เอกสารทาง กฎหมาย เช่น โฉนด ที่ดิน รวมถึงช่วยให้ หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ รถพยาบาล) เข้าถึง พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนเดินทาง และการจัดส่ง ไปรษณีย์ การติดต่อ ราชการ การจัดการ เอกสารทาง กฎหมาย เช่น โฉนด ที่ดิน รวมถึงช่วยให้ หน่วยงานฉุกเฉิน (เช่น ตำรวจ รถพยาบาล) เข้าถึง พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหน้า ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจร ไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอาชญา กรรม สร้างความอุ่นใจ ให้กับประชาชนและ ดูแลทรัพย์สิน ตลอดจน จัดการจราจรให้เป็น ระเบียบ	ติดตั้ง กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	๓๑๑,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินลดอาชญา กรรม สร้างความอุ่นใจ ให้กับประชาชนและ ดูแลทรัพย์สินตลอด จนจัดการจราจรให้ เป็นระเบียบ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินลดอาชญา กรรม ทันท่วงทีสร้าง ความอุ่นใจให้กับ ประชาชนตลอดจนจัด การจราจรให้เป็น ระเบียบตามกฎหมาย	กองช่าง
๖๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนอง บึงกาฬ หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๗๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน ได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อ พัก คสล. ซอย บ้าน อ.ดารา หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า๗๘๐.๒๙ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ	-	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน ได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากท่อเหลี่ยมเลียบห้วยก้านหญ้าบ้านนาโนน หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๓๒๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อบ้าน อ.พุนศรี หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดโพงามมเชื่อมถนนริมโขง หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๗๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสวนนายวินัยถึงสวนนายเอก หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยข้างร้านอาหารเบียร์วัน-หลังโรงฆ่าสัตว์ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทึบหนาเหมยเส้นบ้านยายนาง หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๐๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สามแยกห้วยก้านหญ้าเชื่อมถนน ๒๑๒ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำจากถนนริมโขงเชื่อมถนนท่าไคร้-ท่าโพธิ์ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒,๒๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย และน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เลียบข้างรั้วศูนย์ราชการ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ	-	-	-	-	๓,๔๐๖,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย และน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าไคร้เชื่อมทางหลวงแผ่นดินเส้นบ้านนายสมัยทองไคร้ หมู่ ๕บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๕๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๔๙๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน เส้นบ้านนายสุนัน โมรา หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรเส้นข้างสวนนางนิรมล ทองไคร้ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มบ้านนางไพจิตร ทองไคร้ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายอุดร ทองไคร้ถึงบ้านนางวิไลวรรณ อุปเพ็ง หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามบ้านนายอุดมพร ทั้งค่ายถึงบ้านนางประคอง พินัน หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมโขงหน้าบ้านนายสมพรชัย ่องอาจ ไปแพสูบน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนายสมยศ ติดมา เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๗๕ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๕ บ่อ	-	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมลูกรัง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น เลียบริมโขง ช่วงศาลดอนหอ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	
๘๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเก่าให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร ปรับแก้คันทาง ๔,๔๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๒ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงแพสูบน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเส้นกลางบ้าน หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	-	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองส่งน้ำไปวัดป่าบ้านดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมหุ้มข้าง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒,๕๕๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ข้างรั้ววัดโชติธรรมากร หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้การระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	-	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำไม่ท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวก	น้ำไม่ท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุรสิทธิ์ อุตะมะ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๙ ตารางเมตร	-	-	-	-	๙๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเอนก โพธิเสน หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายสุรพล กวนสมบัติ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอย ๓ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๙ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และน้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน พร้อมเทลาน คสล. หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่ทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรงรองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ลาน คสล. กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สถานที่จัดกิจกรรมในชุมชน	มีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน เชื่อมถนนทางหลวง ๒๒๒ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวิทยาลัย เทคนิคบึงกาฬ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนน และสัญจร ไป-มาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังวิทยาลัย เทคนิคบึงกาฬ (ต่อเนื่อง โครงการเดิม) หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนน และสัญจร ไป-มา อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ขอย ๖ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร	-	-	-	-	๙๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนน และสัญจร ไป-มา อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมหนองบ่อ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ ถนน และสัญจร ไป-มา สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขอย ๓ ถึงหน้า ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านแสน สำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัยน้ำไม่ ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๖๒๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยน้ำ ไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ ถนน และสัญจร ไป-มาอย่าง สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๗ (ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬ) หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๔ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๒๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓,๗๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอย ๕ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนางทศนี ผาภูมิ ถึง ตชด. ๒๔๔ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย บ้านนางนารีถึงที่พักสงฆ์ตงสาน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๘๓๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้บุคลากรได้มีสถานที่ปฏิบัติงานกว้างขวาง เป็นสัดส่วน และรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขนาด ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๓,๗๙๕ ตารางเมตร	-	-	-	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ บุคลากรมีสถานที่ปฏิบัติงาน กว้างขวาง เป็นสัดส่วนและรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	มีสถานที่ปฏิบัติงาน กว้างขวาง เป็นสัดส่วนและรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	กองช่าง
๑๐๙	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ	เพื่อให้ได้แบบรูปรายการที่เหมาะสม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ มีมูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ได้แบบรูปรายการที่เหมาะสมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นร้อยละ ๘๐	มีแบบรูปรายการที่เหมาะสมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	กองช่าง
๑๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ	เพื่อให้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๑๕ ล้าน	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. เชื่อมทางหลวงแผ่นดินภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร	-	-	-	๔๗๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ่อขยะเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๖, หมู่ ๘ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ขยายมุมเลี้ยวถนน พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเชื่อมระหว่างบ้านดงหมากยาง หมู่ ๗-บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ -บ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ ชุด	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยลิลาวัตี หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองแขวงหลังโรงเรียนนาป่าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ๒๑๒ ถึงสวนนายสาคร ฝ่องแผ้ว หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๘	โครงการปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (บริเวณหน้าสนง.สพป.)	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกายที่ชำรุดใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย	ปรับปรุง และซ่อมในส่วนที่ชำรุด ฟันสี ทาสีพื้น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓๖ ชุด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	มีเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	กองช่าง
๑๑๙	โครงการปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หน้าสนง.เทศบาลเมืองบึงกาฬ)	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย	ปรับปรุง และซ่อมในส่วนที่ชำรุด ฟันสี ทาสีพื้น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๔ชุด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	มีเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	กองช่าง
๑๒๐	โครงการย้ายพร้อมปรับปรุงป้ายไฟประชาสัมพันธ์จากหน้าที่ทำการอำเภอเมืองบึงกาฬ ไปยังบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบ	ย้าย พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED จำนวน ๑ ระบบ	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
๑๒๑	โครงการย้ายพร้อมปรับปรุงเสาไฟส่องสว่างจากหน้าที่ทำการอำเภอเมืองบึงกาฬ ไปยังบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนช่วงกลางคืนตามจุดเสี่ยง	ย้ายพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟไฮแมสไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ต้น	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนช่วงกลางคืนตามจุดเสี่ยง	มี ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนช่วงกลางคืนตามจุดเสี่ยง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบึงกาฬ สีแยก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถึงสะพานห้วยป่าน หมู่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเจ้าแม่สองนาง (สามแยกบ้าน อ.ไพศาล-สามแยกบ้านนาโนน หมู่ ๔ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบ้านนาป่าน หมู่ ๔ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบ้านหนองแวง หมู่ ๓ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ภายในบ้านเหล่า ถาวรหมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจากท่อ ระบายน้ำที่อุดตัน และให้ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อ พัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้ สัญจรไป-มา สะดวกและ ปลอดภัยน้ำไม่ ท่วมขัง	ประชาชนได้ใช้ ถนนสัญจรไป- มา สะดวกและ ปลอดภัย และหมดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๔๑
