บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕)
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชน หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬกลาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในท่อระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ลอกท่อระบายน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำหลังศาลาประชาคมชุมชน หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานสุขอนามัย สำหรับประชาชนและผู้มาร่วมกิจกรรม หรือใช้บริการพื้นที่ศาลา	ปรับปรุงห้องน้ำหลังศาลาประชาคมชุมชน กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ห้องน้ำ ๘.๖๔ ตารางเมตร	๑๕๒,๐๐๐					ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบแสงสว่างที่เพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรถนนบึงกาฬ (แยกถนนสันติราษฎร์-ถนนสมัยบำรุง) หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและความปลอดภัยในการเดินทาง	ปรับระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายฟุตบาทเป็นผิวจราจร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๕ ตารางเมตร	๓,๔๙๑,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ โครงสร้างถนนที่แข็งแรงขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	โครงการก่อสร้างทางลงเรือบริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบล บึงกาฬ	เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนในหลายๆด้าน	ก่อสร้างทางลงเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทางลงเรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร			๖๕๗,๐๐๐			การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น สร้างรายได้ในชุมชน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ข้างบ้านนางลม จันทร์หล้า หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร	๓๙๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงสนามตะกร้อชุมชน (ริมบึง) หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัย	ปรับปรุงสนามตะกร้อ กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ตารางเมตร				๔๗๘,๐๐๐		มีลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง (ริมบึง) หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัย	ก่อสร้างสนามเปตอง (ริมบึง) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร				๓๐๑,๐๐๐		มีลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่	กองช่าง

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม (ริมบึง) หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมที่หลากหลาย	ก่อสร้างลานกิจกรรม กว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๑๒ ตารางเมตร					๘๔๖,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการที่ได้มาตรฐาน มีศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๙	โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชน หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในท่อระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ลอกท่อระบายน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างสำนักงานเกษตร หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร, กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตารางเมตร			๒๘๗,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๒ เมตร			๓๖๗,๐๐๐			มีสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำด้านหลังศาลาประชาคม หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ เมตร	๑๗,๔๗๕,๐๐๐					มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรบนผิวจราจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ด้านหลังศาลาประชาคม หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	วางท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมขนาดภายใน ๑.๕๐x๑.๕๐x๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน			๓,๗๔๗,๐๐๐			ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหน้าศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร			๒๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองบึงกาฬ หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	๒๗๘,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๖	โครงการติดตั้งป้ายซอยภายในชุมชน หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยให้ประชาชนระบุตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนได้อย่างถูกต้อง	ติดตั้งป้ายซอย ขนาดป้าย ๓๐x๑๐๐ ซม. พร้อมฝาครอบเสา	๔๔๕,๐๐๐					มีชื่อซอยและป้ายที่ชัดเจน สวยงามและเป็นระบบ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน เป็นระเบียบ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นสวน นางมนัส หลายเจริญ-นายสัมฤทธิ์ ทวีกุล หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยก้านหญ้า หมู่ ๔ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อกักเก็บและยกระดับน้ำในลำห้วยหรือลำธารให้สูงขึ้น สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการเกษตร อุปโภค และบริโภคในชุมชน	ปริมาณงาน (ตามแบบมาตรฐานแบบฝาย)		๑,๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านนายลำยอง โพธิ์บัณฑิต-นายวี โพธิ์บัณฑิต หมู่ ๔ บ้านนาโนนตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยบ้าน อ.ดารา หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๗๘๐.๒๙ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ	๑,๗๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสวนนายวินัยถึงสวนนายเอก หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๕,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างร้านอาหารเบียร์วุ้น-หลังโรงฆ่าสัตว์ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร		๓๔๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทุ่งนาเหมยเส้นบ้านยายนาง หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร		๑,๐๙๕,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกห้วยก้านหญ้าเชื่อมถนน ๒๑๒ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร		๑๒๕,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างไดนาสตี้ (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร			๑,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำจากถนนริมโขงเชื่อมถนนท่าไคร้-ท่าโพธิ์ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร		๒,๒๘๘,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒,๒๒๒,๒๔๔ ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา ชุมชนบ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	เปลี่ยนอุปกรณ์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ท่อเมนหลักและมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑ ระบบ	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทองปาน พ่วงอำพัน เชื่อมถนนริมโขงบ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ๕๕๐ ตารางเมตร		๔๔๐,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เลียบข้างรั้วศูนย์ราชการ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ					๓,๔๐๖,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เส้นวัดโพธาราม หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ไปทางบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยกะชะข้างหนองสามขาบ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับการคมนาคมขนส่งในพื้นที่	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง			๕๐๐,๐๐๐			มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง มีความปลอดภัยในเดินทาง	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองสามขาเชื่อมถนนบ้านดงหมากยางเส้นลานยางนายอุบลรัตน์ มากเพ็งมี หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร					๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำจั้นทิพย์ เชื่อมถนนริมโขงบ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร			๒๓๔,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าไคร้เชื่อมทางหลวงแผ่นดินเส้นบ้านนายสมัย ทองใคร้ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร					๑,๕๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร					๑,๔๙๓,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มบ้านนางไพจิตร ทองใคร้ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร					๖๘,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหลังบ้านนางวากินวงศ์ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ลูกบาศก์เมตร					๒๕๕,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เส้นหน้าบ้าน นายเข็มพร ทิ้งค่าย บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๘๖๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นหน้าบ้าน นายกิตติพงษ์ แก้วประดิษฐ์ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๘๖๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนานางบุญรอด มีอำนาจ-นานายเสน่ห์ แก้วเทพ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร		๑,๓๐๐,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางลงสะพานห้วยกำแพง-ถนนชลประทาน หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	๓,๗๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรอน สำราญรื่น ออกทางบ้านนายสุรชัย สิงหาชาติ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร				๒๒๔,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสวนนายช้วน ทิ้งค่าย-สวนนางจันทร์เพ็ง หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร			๔,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบนพื้นที่คลองส่งน้ำเส้นหลังบ้านนายกิตติพงษ์ แก้วประดิษฐ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เกษตรกรรม	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ลูกบาศก์เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนและเกษตรกรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาระหว่างชุมชนและพื้นที่การเกษตร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมโขงหน้าบ้านนายสมพรชัย องอาจ ไปแพสูบน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร					๔๙๘,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนายสมยศ ติดมา เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๗๕ ตารางเมตรวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๕ บ่อ			๒,๘๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๔๙๘,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๓. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเลียบริมโขง ช่วงศาลดอนหอ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร			๔๙๘,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเก่าจากบ้านนายสมจันทร์ พลภักดี - สวนยางนายสายันต์ พรมอารักษ์ให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร ปรับเกลี่ยคันทาง ๔,๔๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๒ ลูกบาศก์เมตร			๔๙๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองส่งน้ำ-นานายสมยศ ติดมา หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร					๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำไปวัดป่าบ้านดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๒,๕๕๘,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณชุมชนดงหมากยาง-หนองสุ่ม-หนองสามขา หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดป่าดงหมากยาง-สำนักสงฆ์อมรพัฒน์ หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร					๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนดงหมากยาง – หนองสุ่ม หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร				๑,๒๐๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน (ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชนดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อฟื้นฟูอาคารให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยพร้อมรองรับกิจกรรมของชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ หลัง	๓๐๐,๐๐๐					ชุมชนมีสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมสำหรับใช้จัดกิจกรรมสาธารณะประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงศาลาพักศพวัดป่าชุมชนดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหา โครงสร้างทรุดโทรม หรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ให้กลับมามั่นคงปลอดภัยอีกครั้ง	ปรับปรุงศาลาพักศพ จำนวน ๑ หลัง		๓๐๐,๐๐๐				ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานที่ประกอบพิธีศพที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย เล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ก่อสร้างสนามกีฬา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร			๑,๒๐๐,๐๐๐			ประชาชนและเยาวชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นนานายสุนา-ห้วยกำแพง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๑๓๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการขุดลอกหนองสุ่มชุมชนดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่	ขุดลอก กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร		๒,๒๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน ทำให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๒	โครงการขุดลอกหนองโปร่ง-ห้วยกำแพง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่	ขุดลอก กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร			๗,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างร้านเซ็นจูรี่เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร			๘๐๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ข้างรั้ววัดโชติรสธรรมมากร หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร					๔๘๓,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุรสิทธิ์ อุตะมะ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๑,๐๘๙ ตารางเมตร					๙๒๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเอนก โพธิเสน หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๖๓๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุรพล กวนสมบัติ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร					๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสถานีขนส่งเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมู่๘ บ้านบึงสวรรค์ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร			๑,๓๒๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปุ่น หลายเจริญ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร				๑๖๒,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยดาบตำรวจไตรรัตน์ สุวะมาตย์ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑,๔๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายนิพนธ์ ดวงจันทร์ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๑๗๓,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวัด-บ้านผู้กองสุนทร นาโม หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๓๑๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างสำนักงานการกีฬาฯ-บ้านแสนสำราญ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร					๔,๐๕๘,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หน้าศาลาประชาคม (๒) ถึงถนน ๒๒๒ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในท่อระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร	๒,๕๘๑,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางแก้ว ศรีสงคราม ถึงถนน ๒๒๒ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้การระบายน้ำจากผิวถนนและครัวเรือนไหลผ่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๐ เมตร				๒,๐๖๕,๐๐๐		ป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนหรือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนางจริงใจ สาระดา หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร				๗๖๔,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย สำนักงานการกีฬาฯ.-ศาลาประชาคม (๑) หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๑,๕๗๙,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านนางเสมียน ขันโส หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๖๓๙,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวสุกัญญา เมษา หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร					๑๗๙,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกง อักษรศาสตร์ (ซอยผาสุข) หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร		๕๗๘,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนทุเรียนนายชัยพร หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร		๔๘๗,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนายกาญ อันแสน (ซอย ๑) หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๕๑๔,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม ๑ ซอยบ้านนายสม-สี่แยกบ้านนายสุนทร บัวพัฒน์ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๕๙๑,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคง กล้าหาญ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร		๗๑๑,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุ่น หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร		๑,๐๑๕,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๖	โครงการขุดลอกห้วยลำเหมือง หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาลำห้วยตื้นเขิน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขุดลอกดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๑,๐๖๕,๐๐๐			๔๕๙,๐๐๐	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองทาม หมู่ ๙,๑๐ ตำบลบึงกาฬ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นและสามารถใช้ในการออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองทาม	๑๕๐ ล้าน	๑๕๐ ล้าน	๑๕๐ ล้าน			มีสถานที่ในการออกกำลังกายและและสามารถทำกิจกรรมต่าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๓ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๙ เมตร					๑,๐๕๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมเทลาน คสล. หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อปรับปรุงโครง สร้างที่ทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรง รองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ลาน คสล. กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร					๕๑๐,๐๐๐	มีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านเชื่อมถนนทางหลวง ๒๒๒ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร					๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังวิทยาลัย เทคนิคบึงกาฬ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร					๖๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางตรงข้ามลักษณ์อพาร์ทเมนท์-นานายหวั่น จันทร์อ้วน (ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร					๒,๙๐๘,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ข้างบ้านนายรอด บังศรี – บ้านนางจิราลักษณ์ อุสาห์ดี (ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทางเข้าโรงเรียน-บ้านนายติชัย ภูดวงเดือน-บ้าน นายตาล มะอาดเลิศ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร					๔๒๐,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย ๘ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๑๘ (ห้วยแย้) หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๘๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๑๒ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๓ ลูกบาศก์เมตร				๕๘๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ตารางเมตร				๑,๕๖๖,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนายทองพูล วันทาหวัด-ลำห้วยดอกไม้ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร			๖๗๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชื่อมหนองบ่อ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร					๖๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอย ๓ ถึงหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๖๒๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ (ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬ) หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบล บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร					๔๖๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๔ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๑,๐๒๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร					๖๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสำราญ ซอย ๑๒ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๒ หมู่ ๑๐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๘ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๙.๖๐ เมตร (๓ ช่อง) วางท่อระบายน้ำ คอร.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๘๙ ทท่อน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาดท่อสวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๔ บ่อ ขนาดท่อสวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๙,๙๙๙,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๓. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อชะลอ กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร	- รื้อถอนฝายน้ำล้นเดิม จำนวน ๑ แห่ง - ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง		๑,๒๐๐,๐๐๐				- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน - กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพิสมัย-นางประไพ จันทร์อ้วน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้การสัญจรไป-มามีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๕๕๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางและสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสมบูรณ์-สำนักสงฆ์โนนสาวเอ้ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร		๗๘๒,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายสมัคร-บ้านนายวงเดือน สีสด หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร				๒๐๔,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนายสลิด-บ้านนายทองยศ แดนไทย ลงสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร		๒๕๙,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๖ -บ้านนางสมจิตร เสมอ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๑๓ ลูกบาศก์เมตร					๑๕๓,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนางนันทิตา แก้วกมลรัตน์ - บ้านนายคำหล้า มีสิทธิ์ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร			๑๐๒,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนางนารี - บ้านนางแสวง ใสโยธา หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร					๕๘๘,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนางสมคิด หรรษา – บ้านนางสุตานี พลพันธ์ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร			๕๐๔,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนายนันทวุฒิ จันทร์อ่อน - โรงน้ำกองทุนเงินล้าน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร	๓๗๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาปู่ขาว ดอนหอ (สถานที่จุดบั้งไฟ) (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร		๔,๔๘๘,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนประชาชนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง ๒๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร, กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า ๘๘๔ ตารางเมตร					๑,๒๕๕,๐๐๐	มีพื้นที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำกิจกรรมในชุมชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น	ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๐ ชุด					๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทางช่วงกลางคืนและการใช้ชีวิตประจำวัน	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดถนน ๒๒๒ ซอย ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๓๘๕,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร					๓,๗๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ๕ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร					๑๔๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลบึงกาฬ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ตารางเมตร					๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๒๘๘,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูหน้าบ้านนางทัศนี ผาภูมิ ถึง ตชด.๒๔๔ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๓๙๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางนารีถึงที่พักสงฆ์ดงสาน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร					๘๓๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕)
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๒๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชน บ้านบึงกาฬเหนือ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในท่อระบายน้ำ เพิ่มระสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกท่อระบายน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำซอยโรงเรียนกวดวิชาไอคิวเซ็นเตอร์ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร	๖๒๔,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๘	โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในชุมชน บ้านบึงกาฬเหนือ หมู่ ๑ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นป้องกันการชนกันของยานพาหนะบริเวณจุดเสี่ยงภัยภายในซอยแคบทางแยก หรือทางโค้งในชุมชน	ติดตั้งกระจกโค้ง อะคริลิค จำนวน ๕๐ ชุด	๒๙๐,๐๐๐					เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นบริเวณทางแยกหรือทางโค้งอับสายตา ช่วยลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ เชื่อมทางหลวง ๒๑๒ หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	รื้อถอนลำราง คสล. เดิม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาดท่อสวมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ บ่อ วางท่อ คอรชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๖ ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๕,๐๐๐,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓๐	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน	ปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนในชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมหนองปลาโด หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร				๕๑๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างสะพานห้วยป่าน เชื่อมหนองคางฮุย หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร					๒๙๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านพันลำ- หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร				๖๓๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างที่นายเศรษฐโชติ ชัยชิต หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร			๘๒๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๕	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในชุมชนบ้านพันลำ หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนค้นหาเส้นทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบ มีความชัดเจนแม่นยำ	ติดตั้งป้ายชื่อถนน จำนวน ๔๗ ป้าย		๕๐๐,๐๐๐				มีป้ายชอยที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้ดูสะอาดตาและเป็นระบบ	กองช่าง
๑๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านพันลำ เชื่อม หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร			๒,๖๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓๗	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย บ้านพันลำ หมู่ ๒ บ้านพันลำเชื่อม หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายทางเชื่อมและท่อระบายน้ำหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๓๓๖ ตารางเมตร ๒. ถนน คสล. (ส่วนแยกไปโรงแรมพันลำ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางแยกและรางระบายน้ำ	๑๓,๗๐๐,๖๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างวัดป่าพันลำ เชื่อม ท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๓๓ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง	๗,๘๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๙	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างเลียบริมโขง หมู่ ๒ บ้านพันลำ เชื่อม หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	ติดตั้งไฟถนนโซลาร์เซลล์ ตอม่อเสาเหล็กกลม จำนวน ๒๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐					ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔๐	โครงการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าพ่อผ้าขาวหมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อผ้าขาว จำนวน ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และขนาด กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	กองช่าง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการกีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร					๔๘๐,๐๐๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๑๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเส้นริมโขง หมู่ ๒ บ้านพันลำ เชื่อมหมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและยกระดับมาตรฐานถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอน กรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๒๙๒ ตารางเมตร					๔,๐๑๐,๐๐๐	ประชาชน สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๔๓	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าด่านศุลกากร เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	ติดตั้งไฟถนนโซลาร์เซลล์ ตอม่อเสาเหล็กกลม จำนวน ๒๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐					ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน	กองช่าง
๑๔๔	โครงการขุดลอกห้วยป่านหมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่	ขุดลอก กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้า บ้านยายทองที หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๔๙๙,๔๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสวนอัยการไปหนองหิน หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๘๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าบ้านนายเคน อินทะเทพ หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร					๔๙๘,๗๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกวัดเก่า - ริมโขง หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร		๒๑๗,๑๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนางพิชญาดา ไกรรัตน์ หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตารางเมตร			๑๐๒,๗๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๐	โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าศาลาประชาคม หมู่ ๓ บ้าน บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้จัดกิจกรรมส่วนรวม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๗๐x๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร			๑,๙๐๙,๓๐๐			ชุมชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๕๑	โครงการขุดลอกหนองหิน หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาลำห้วยตื้นเขิน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค	ขุดลอกดิน ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๒,๙๔๗,๔๐๐				ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางกัญญา พันธ์คำ เกิด-นายประมวล พลบุตร หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๔๒๗,๗๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๓	โครงการปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกประปา-ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อยกระดับถนนให้สูงกว่าระดับน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ยืดอายุการใช้งาน ลดอุบัติเหตุ	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางสมควร อ่อนแพง ถึงหน้าอู่วาสนา หินโม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๔๙๙,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประมวลถึงซอยบ้านนางกันยา หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ซอยบ้านนายประมวลถึงซอยในคุ้ม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างบ้านนายกิตติ บุตรเชียงคำ - หนองกุดเบ็น หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร				๑,๔๙๖,๖๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำห้วยป่าน -เชื่อมห้วยดอกไม้ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร	๔,๒๐๐,๐๐๐					ช่วยระบายน้ำบนผิวจราจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านนายณรงค์ชัย ธงไชย-ห้วยหนองคางฮุย หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๗๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๖๐	โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาหนองน้ำตื้นเขิน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค	ขุดลอกดิน ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๓,๐๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาหนองน้ำตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหน้าบ้านนางศรีเมือง-สวนนายมิตร หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร			๒๕๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นป่าช้า หมู่ ๔ ไปบ้านนาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร				๘๒๗,๖๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาป่าน-ฝายห้วยดอกไม้ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙,๔๐๐ ตารางเมตร		๗,๔๒๒,๘๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางเกษร -รอบหนองแวง หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร					๖๑๖,๙๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากโคกยาว-ถนนคอนกรีตเชื่อมหนองนาแซง หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ลูกบาศก์เมตร				๕๒๘,๘๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างสวนนายกบ-บ้านนายทองผา หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร					๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๖๗	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางราตรี บังประดง ถึงบ้านนายพล จำปาลีหมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร				๓๙๗,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านนาป่าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๔ เมตร				๒,๐๔๓,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๖๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทางเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน				๒๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวิทยาลัย เทคนิคบึงกาฬ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๕ ตารางเมตร				๑,๖๔๙,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมบ้านนาป่าน หมู่ ๔ ไปบ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบึงกาฬ กำหนด)	๑,๖๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑ ระบบ			๒๐๐,๐๐๐			สร้างความปลอดภัยให้กับคนในชุนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๓. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๑๗๓	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงหอกระจายจ่าว จำนวน ๑ แห่ง					๒๐๐,๐๐๐	สามารถเข้าถึงข่าวสาร และกิจกรรมของชุมชนได้อย่างทั่วถึงบ้าน	กองช่าง
๑๗๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๙๕๙, ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลบึงกาฬ กำหนด)	๙,๙๙๙,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ข้างศาลาประชาคม หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
๑๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เส้นบ้าน นายชินกร ศานไพ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร		๑,๓๓๖,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูเส้นหน้าบ้านนายวิโรจน์ สีสมโภชน์ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน และผู้ใช้เส้นทาง สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐					ลดอุบัติเหตุในการสัญจรไป-มา ลดปัญหาน้ำท่วมขัง บนผิวจราจรอย่างเป็นรูปธรรม	กองช่าง
๑๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เส้นบ้านนายวิลัย พันหล้า หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๗๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เส้นบ้านนายสี บรรดิษฐ์ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๔๙๘,๗๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๘๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑ แห่ง					๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างบ้านนางอรุณี โป้เปิด ถึงห้วยหินแห่ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๕๙,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๒	โครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่ทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรง รองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร					๓๐๐,๐๐๐	มีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๑๘๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปลากั้ง หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ก่อสร้างฝาย กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร			๗๖๒,๐๐๐			ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๑๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายสุริยา อาสนาชัย หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร			๑๑๑,๔๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๘๕	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสถานีผลิตน้ำประปา ถึงโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ บ้าน เหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายประหยัด มุ่งเจียกกลาง - บ้านนายชาติชาย มุ่งเจียกกลาง หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร			๑,๑๓๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชัยเนตร ประวิเศษ เชื่อมลำห้วยซาว (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางโสภาวิเศษ - บ้านนางเยา หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวน นายดาวเรืองรอดอุปโป เชื่อม ห้วยบัลลังก์ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์สุภาสัยเชื่อม ตำบลโป่งเปือย หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร แยกลานยางสามเหลี่ยม เชื่อม สวนนายกฤษกุลโก หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บ ๓ โลก ถึงหน้าโบสถ์ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร		๖๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนางราตรี ถึงหน้าบ้านนางเยาว์ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๙๕	โครการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายคำ วรพันธ์ ถึงหน้าบ้านนายนุสิทธ์ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายประวิช พลเยี่ยม ถึงหน้าบ้านนายธงชัย ศรีธานี หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายประวิช ถึงสวนนายศิริ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร		๖๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๑๙๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายสมศักดิ์ ถึงหน้าบ้านนางเยาว์ หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคูกั้นน้ำรอบห้วยโสกดูน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร			๗๒๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๐	โครงการปรับปรุงฝายชลประทาน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ติดตั้งประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน		๔๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านเหล่าถาวรเชื่อมลานยางสามเหลี่ยม หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมบัติ อินทับทิม หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร		๒๑๘,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๐๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านสมยศ ถึงแยกบ้านนางราตรี หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน หรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๐๔	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้หอกระจายข่าวกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง	กองช่าง
๒๐๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑ ระบบ					๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและทั่วถึง	กองช่าง
๒๐๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยทางเข้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร	๖๒๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๐๗	โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนบ้านวิศิษฐ์ หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ลอกท่อระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๒๐๘	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนภายในชุมชนบ้านวิศิษฐ์ หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนค้นหาเส้นทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบ มีความชัดเจนแม่นยำ	ติดตั้งป้ายชื่อถนน จำนวน ๔๗ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐					มีป้ายซอยที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
๒๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาโพนทัน ซอย ๒ หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๘ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑ ระบบ					๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้หอกระจายข่าวกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง	กองช่าง
๒๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู นาโพนทัน ซอย ๑ หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๖๗๕,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเส้นข้างโรงเรียนหาไล่ศึกษา เชื่อมถนนบึงกาฬ (หน้าตำรวจน้ำ) หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๗.๒๕ ตารางเมตร				๑,๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๔	โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ หมู่ ๘ บ้าน ห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาลำห้วยตื้นเขิน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค	ขุดลอก กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐					ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๒๑๕	โครงก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรข้างสวนนายสะอิ้ง โพธิ์ขาว หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๔๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร	๓๓๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยข้างบ้าน นางสนทยา รัตนบุตร หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร	๓๓๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยนางธุง ทองทา หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร		๒๒๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยนางสมคิด ยอดนวน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร		๒๘๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ข้างบ้านนายบุญถม สิงห์ทอง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร				๒๒๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านนายธงชัย เมสเคน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร		๒๘๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย บ้านนายบุญศรี ศรีวะโสภา หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร			๑๒๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านนายสถาพร กิตติอรุณพันธ์ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร			๒๒๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างโครงการสะพานบินเลควิว หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเส้นหน้าบ้านนางเกสร แสนอุ่น -บ้านนายธนวัฒน์ สืบสิน หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังฝายหมู่บ้านเชื่อมห้วยเรือกูล หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดภูกระแต ซอยร้านอาหารเคียงตะวัน หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร			๘๐๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนายชุมชิต – ถนนรอบหนองโง้ง หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร					๒๓๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำลงห้วยป่าน ซอยตรงข้ามบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักสวมท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ และบ่อพักสวมท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (ท่อเดิม ติดตั้งใหม่) ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑๔ เมตร (ท่อเดิมไม่ได้ติดตั้งใหม่) รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งหมด ๑๔๐ เมตร กำแพงปากท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ลาดเอียงยาว ๘ เมตร	๕๕๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๒. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านนายแอ๊ด จันตานี หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร					๕๓,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเครือสุวรรณ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร				๔๗๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยประเคนคะชา (ขวาทาง) หมู่ที่ ๙ บ้านาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร	๗๑๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธาอามาตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร			๖๕๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าศาลาประชาคม ซอยจินดา หมู่ที่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร				๗๑๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยเสนาอินทร์ หมู่ที่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร		๖๓๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายประหยัด เชื้อเวียง หมู่ที่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕-๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร			๑๘๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สองข้างถนนซอยบ้าน นางบน จันสุข หมู่ที่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	๓๗๘,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพัด โกราษฎร์ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร๔๖		๔๖๒,๕๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหน้าศาลาประชาคม หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร			๑๒๐,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๐	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้หอกระจายข่าวกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง	กองช่าง
๒๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสะพานห้วยป่าน หมู่ ๙ บ้านนาเหนือเชื่อม บ้านพันลำ หมู่ ๒ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๒ เมตร หนา ๐.๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๒๙๖ ตารางเมตร	๕,๘๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๒	โครงการขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในหน้าแล้ง	ขุดลอกดิน ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕,๑๒๘,๖๐๐					เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม และเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองปลาดุก หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘,๔๔๐ ตารางเมตร			๗,๑๖๗,๐๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างโรงเรียนบ้านพันลำแสนเจริญวิทยา หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๕	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านยายละมูลถึงบ้านนางปวีณา พูลเพิ่ม หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร	๑๔๓,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูหน้าร้านบ้านเตี๋ยว - ซอยนายอดิเรก จัตตุรงค์ หมู่ ๑๐บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๔๙๔,๐๐๐	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเนินภูกระแต (ต่อเนื่องโครงการเดิม) หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	-ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๔๘๗ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๕ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)	๒,๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหนองปลาปากข้างบ้านนางประภา นาทมพล หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรื้อถอนถนนเดิม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๔๒,๒๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เส้น หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ - หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ชุมช ได้อย่างสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร			๔๙๙,๗๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำจากที่ นา นางเลิศลักษณ์ อิ่มใจ หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร			๔๕๓,๘๐๐			ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ ตรงข้าม สวท.บึงกาฬเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร				๔๗๘,๒๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๒	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้หอกระจายข่าวกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๑ แห่ง		๑๓๗,๘๐๐				ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางทองสา หาญคำหล้า ถึงนานายบุญมี กุพันลำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พร้อมบ่อพัก			๕๐๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยห้วยหินแห่เชื่อมห้วยหนองยิงเสือ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ เชื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ หมู่ ๑๑ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนางโสภา ถึงหน้าบ้านนางฤดีวรรณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนางสมบูรณ์ ทองทา ถึงหน้าบ้านนางฉวีวรรณ แก้วคำสอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูหน้าบ้านนายเหรียญชัย ศรีประเสริฐ ถึงสามแยกหน้าบ้านนางมณีรัตน์ กุพันลำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หน้าบ้านนายอนงค์ ถึงหน้าบ้าน นายจิรัญโรจน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยหน้าหอปู่ตา ถึงหน้าบ้านนายวลี โพธิ์อินทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แยกบ้านนางจุฑาทิพย์ โมลี-บ้านนายบุญมี กุพันลำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ เชื่อมทางเลี่ยงเมืองสะพานมิตรภาพ เส้นที่ ๑ หมู่ ๑๑ บ้าน ดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร	๒,๗๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเจริญ เชื่อมทางเลี่ยงเมืองสะพานมิตรภาพ เส้นที่ ๒ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	๒,๗๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรพ.สต.วิศิษฐ์ ไปสวน นางวาสนา พรหมสูตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างสวนยาง นาย กวาง -บ้านนางทองจันทร์ ชื่นบุญ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๖๖	โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม	ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๖๐๕					ชุมชนมีสถานที่ที่มั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานสำหรับ จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์กลางบริการประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๒๖๗	โครงการก่อสร้างโดม หน้าศาลาประชาคม หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างโดมหลังคา กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร					๒,๑๘๔,๐๐๐	เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ใช้งานได้หลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุด	กองช่าง
๒๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ - บ้านหนองแวง หมู่ ๓ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๑๐ ตารางเมตร	๙,๙๙๙,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์ เชื่อมตำบลไคสี	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๘๐ ตารางเมตร	๘,๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ ตำบลวิศิษฐ์ เชื่อมบ้านห้วยสามยอด ตำบลโป่งเปือย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖,๙๓๐ ตารางเมตร	๕,๔๐๐,๐๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุขถนนประชาสุขสันต์ ถึงถนนมิตรภาพไทย-ลาว หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภิรมย์หรรษา (เชื่อมโครงการเดิม) หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายยุทธนา ซอยทวยทองสา หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๘๐๐					ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนประชาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร			๔๙๘,๗๐๐			ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง
๒๗๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ แห่ง				๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายโชคชัย ไชยพร หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐		กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายธีระพงษ์ วงศ์แดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ฯ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างอู่ช่างแหวง ถึงบ้านนางมินตรา หมู่ที่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ฯ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายเกี้ยง ถึงวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หมู่ที่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ ฯ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยสี่แยกศาลาประชาคม ถึงซอยโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์ ฯ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนหรือถนนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ไม่ให้กัดเซาะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้าง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตำบลวิศิษฐ์)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๘๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างซอยบ้านจักรทิพย์สามัคคี หมู่ ๑๓ ถึงบ้านนาเหนือ หมู่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการสัญจรยามค่ำคืน	ติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์พร้อมเสาเหล็ก จำนวน ๒๐ ต้น		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ และป้องกันอาชญากรรมในเวลากลางคืน	กองช่าง
๒๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางชนีพัฒน์ ถึงบ้านนายธรรมนอง ประเคน หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายบุญยงค์ สุริยกาญจน์ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตรม.					๘๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕)
เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองบึงกาฬ) **แบบ ผ.๐๒**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๘๔	โครงการก่อสร้างหอพักน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานป้องกันฯ	เพื่อใช้เป็นหอพักน้ำ ไว้สำหรับจ่ายน้ำเวลาฉุกเฉิน	หอพักน้ำพร้อมอุปกรณ์การใช้งานป้องกันฯตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐					มีหอพักน้ำไว้จ่ายน้ำเวลามีเหตุฉุกเฉิน	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๒๘๕	โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจำเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการ ในการกู้ชีพ กู้ภัย ประจำเทศบาลเมืองบึงกาฬ	ก่อสร้างศูนย์ฯ จำนวน ๑ ศูนย์		๕๐๐,๐๐๐				มีศูนย์ปฏิบัติการในการกู้ชีพ กู้ภัย ที่สะดวกมากขึ้น	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๒๘๖	โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อใช้เป็นอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ	อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐				ใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๘๗	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสนามเด็กเล่น	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง					๓๐๐,๐๐๐	เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน	กองการศึกษา
๒๘๘	โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ ๑ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๒๘๙	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน	เพื่อให้ประชาชนได้มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชนศึกษาหาความรู้	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๑ แห่ง		๓๐๐,๐๐๐				มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน	กองการศึกษา
๒๙๐	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึงกาฬ	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพมั่นคง และถาวร	กองการศึกษา
๒๙๑	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีป้ายชื่อประจำศูนย์	ศพด. ทั้ง ๑ แห่ง					๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีป้ายชื่อประจำศูนย์	กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๙๒	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑.เพื่อให้อาคารเรียนสถานที่ต่างๆ ภายในภายนอกของศูนย์สภาพเหมาะสมต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรม ๓.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข็มแข็ง	ศพด.เทศบาลเมือง ๑ แห่ง	๖,๐๐๐,๐๐๐					๑.มีอาคารสถานที่ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน ๒.เด็กมีความปลอดภัย ๓.เพื่อปรับปรุงสถานที่ของศูนย์ฯเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา
๒๙๓	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมหน้าเสาธง งานวันเด็ก กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และงานประเพณีต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง เทศบาลเมืองบึงกาฬ	๑,๐๐๐,๐๐๐					ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโดมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมหน้าเสาธง งานวันเด็ก กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และงานประเพณีต่างๆ	กองการศึกษา
๒๙๔	โครงการปรับสภาพ/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อปรับสภาพ/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ให้เหมาะสมและดีขึ้น	ปรับสภาพ/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้เหมาะสมและดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ และ/หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.บก/ อบจ.บก ฯลฯ

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๙๕	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพ	กองช่าง
๒๙๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพ	กองช่าง
๒๙๗	โครงการก่อสร้างแลนด์มาร์ค ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้มีสถานที่ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น	ก่อสร้างแลนด์มาร์คพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ไร่	๑๕๐ (ล้านบาท)					ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองบึงกาฬ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๙๘	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น -การปรับปรุงระบบระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า -การปรับปรุงสะพาน -การปรับปรุงฝาย -การปรับปรุงบ่อบาดาล -การปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ -การขุดลอกคลอง -การปรับปรุงอาคารฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๙๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้ได้แบบแปลนและรูปแบบรายการในการจัดตั้งประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	๖๐๐,๐๐๐					เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ใช้แบบแปลนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๓๐๐	โครงการขุดลอกหนองทาม หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	-เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง -เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนองทาม	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๓๐๑	โครงการขุดลอกหนองกุดทิง หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง -เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนองกุดทิง	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๓๐๒	โครงการขุดลอหนองโง้ง หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง -เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนองโง้ง	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๓๐๓	โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง -เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนองบัว	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	๒๐ ล้าน	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บ	๒๕๗๕ (บาท)		

๑	โครงการขุดลอกหนองปลาดุกเหนือ หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	-เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง -เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
๒๒๒	โครงการขุดลอกห้วยพันลำ หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	-เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง -เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๑,๐๐๐,๐๐๐	ลดปัญหาลำห้วยตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๒๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าพ่อผ้าขาวหมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อผ้าขาว จำนวน ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และขนาด กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีศูนย์รวมจิตใจและสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการกีฬา หรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๘๐ ตารางเมตร					๔๘๐,๐๐๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๒๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเส้นริมโขง หมู่ ๒ บ้านพันลำ เชื่อมหมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและยกระดับมาตรฐานถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๒๙๒ ตารางเมตร					๔,๐๑๐,๐๐๐	ประชาชน สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางสมควร อ่อนแพง ถึงหน้าอู่วาสนา หินโม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๔๙๙,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประมวลถึงซอยบ้านนางกันยา หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประมวลถึงซอยในคุ้ม หมู่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๒๙	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านนางราตรี บังประดง ถึงบ้านนายพล จำปาลีหมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร				๓๙๗,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านนาป่าน หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ก ว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๔ เมตร				๒,๐๔๓,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำรอการระบาย ป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง เพิ่มพื้นที่ผิวจราจร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน				๒๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวิทยาลัย เทคนิคบึงกาฬ หมู่ ๔ บ้านนาป่านตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๕ ตารางเมตร				๑,๖๔๙,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างบ้านนางอรุณี โป้เปิด ถึงห้วยหินแห่ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอด	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๕๙,๐๐๐		ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๔	โครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านหนองนาแซง หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่ทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรง รองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร					๓๐๐,๐๐๐	มีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๓๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปลากั้ง หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ก่อสร้างฝาย กว้าง ๑๒ เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร			๗๖๒,๐๐๐			ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายสุริยา อาสนาชัย หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร			๑๑๑,๔๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคูกั้นน้ำรอบห้วยโสกดูน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร			๗๒๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๘	โครงการปรับปรุงฝายชลประทาน หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ติดตั้งประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน		๔๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๒๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านโคราช หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมบัติ อินทับทิม หมู่ ๖ บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร		๒๑๘,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเส้นข้างโรงเรียนหาไถ่ศึกษา เชื่อมถนนบึงกาฬ (หน้าตำรวจน้ำ) หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๗.๒๕ ตารางเมตร		๑,๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเส้นหน้าบ้านนางเกสร แสนอุ่น ถึงบ้านนายธนวัฒน์ สืบสิน หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังฝายหมู่บ้านเชื่อมห้วยเรือกูล หมู่ ๘ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนน และสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำลงห้วยป่าน ซอยตรงข้ามบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักสวมท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ และบ่อพักสวมท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (ท่อเดิม ติดตั้งใหม่) ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑๔ เมตร (ท่อเดิมไม่ได้ติดตั้งใหม่) รวมความยาวท่อระบายน้ำทั้งหมด ๑๔๐ เมตร กำแพงปากท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ลาดเอียงยาว ๘ เมตร	๕๕๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างโรงเรียนบ้านพันลำแสนเจริญวิทยา หมู่ ๑๐บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๔๖	โครงการยกระดับถนน คสล. บริเวณข้างบ้านยายละมูลถึงบ้านนางปวีณา พูลเพิ่ม หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร	๑๔๓,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าร้านบ้านเตี๋ยวถึงซอยนายอดิเรก จัตตุรงค์ หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๔๙๙,๐๐๐	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยห้วยหินแห่เชื่อมห้วยหนองยิงเสือ หมู่ ๑๑ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุขถนนประชาสุขสันต์ ถึงถนนมิตรภาพไทย-ลาว หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภิรมย์หรรษาเชื่อมโครงการเดิม หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายโชคชัย ไชยพร หมู่ ๑๒ บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร					๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางชนีพัฒน์ ถึงบ้านนายธรรมนอง ประเคน หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญยงค์ สุริยกาญจน์ หมู่ ๑๓ บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตรม.			๘๙,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๕๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ ๒ บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการกีฬาหรือการศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๒ เมตร			๓๖๗,๐๐๐			มีสถานที่จัดกิจกรรมชุมชน การประชุม กิจกรรมนันทนาการ กีฬา หรือการศึกษาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๒๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ด้านหลังศาลาประชาคม หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	วางท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมขนาดภายใน ๑.๕๐x๑.๕๐x๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน			๓,๗๔๗,๐๐๐			ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร			๒๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองบึงกาฬ หมู่ ๓ บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	๒๗๘,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๒๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยบ้าน อ.ดารา หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๗๘๐.๒๙ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ	๑,๗๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบ้าน อ.พูนศิริ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสวนนายวินัยถึงสวนนายเอก หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๕,๐๐๐					ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างร้านอาหารเบียร์วุ้น-หลังโรง	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร		๓๔๐,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

	ฆ่าสัตว์ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ									
๒๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทุ่งนาเหมยเส้นบ้านยายนาง หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร		๑,๐๙๕,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สามแยกห้วยก้านหญ้าเชื่อมถนน ๒๑๒ หมู่ ๔ บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร		๑๒๕,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำจากถนนริมโขงเชื่อมถนนท่าไคร้-ท่าโพธิ์ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร		๒,๒๘๘,๐๐๐				ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		
๒๖๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เลียบข้างรั้วศูนย์ราชการ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ					๓,๔๐๖,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่าง	กองช่าง

									สะดวกและลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	
๒๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าไคร้เชื่อมทางหลวงแผ่นดินเส้นบ้านนายสมัย ทองใคร้ หมู่ ๕บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร					๑,๕๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร					๑,๔๙๓,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มบ้านนางไพจิตร ทองใคร้ หมู่ ๕ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร					๖๘,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมโขงหน้าบ้านนายสมพร ชัย องอาจ ไปแพสูบน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร					๔๙๘,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนายสมยศ ติดมา เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๗๕ ตารางเมตรวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๕ บ่อ			๒,๘๐๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๔๙๘,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเลียบริมโขง ช่วงศาลดอนหอ หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร			๔๙๘,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเก่าให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร ปรับเกลี่ยคันทาง ๔,๔๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๒ ลูกบาศก์เมตร			๔๙๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำไปวัดป่าบ้านดงหมากยาง หมู่ ๗ บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๒,๕๕๘,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๗๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ข้างรั้ววัดโชติรสธรรมมา กร หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้การระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร					๔๘๓,๐๐๐	น้ำไม่ท่วมขัง และระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุรสิทธิ์ อุตะมะ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๑,๐๘๙ ตารางเมตร					๙๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเอนก โพธิเสน หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร					๖๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุรพล กวนสมบัติ หมู่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร					๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๓ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๙ เมตร					๑,๐๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๗๙	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อมเทลาน คสล. หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่ทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรงรองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ลาน คสล. กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร					๕๑๐,๐๐๐	มีสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	กองช่าง
๒๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านเชื่อมถนนทางหลวง ๒๒๒ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร					๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวิทยาลัย เทคนิคบึงกาฬ หมู่ ๙ บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร					๖๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมหนองบ่อ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร					๖๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอย ๓ ถึงหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๖๒๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๗ (ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬ) หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร					๔๖๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๔ หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๑,๐๒๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หมู่ ๑๐ บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร					๖๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร					๓,๗๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอย ๕ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร					๑๔๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๘๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๑ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ตารางเมตร					๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๒๘๘,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๙๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนางทัศนี ผาภูมิ ถึง ตชด.๒๔๔ หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร					๓๙๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางนารีถึงที่พักสงฆ์ดงสาน หมู่ ๑๑ บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร					๘๓๔,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๙๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้บุคลากรได้มีสถานที่ปฏิบัติงานกว้างขวาง เป็นสัดส่วนและรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขนาด ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๓,๗๙๕ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐,๐๐๐					มีสถานที่ฏิบัติงานกว้างขวาง เป็นสัดส่วนและรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	กองช่าง
๒๙๔	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ	เพื่อให้ได้แบบรูปรายการที่เหมาะสม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ มีมูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐					มีแบบรูปรายการที่เหมาะสมเป็นสถาน ที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	กองช่าง
๒๙๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ	เพื่อให้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบึงกาฬ จำนวน ๑ แห่ง			๑๕ ล้าน			มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาสถานที่หนองน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๙๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ ๖, หมู่ ๘ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ขยายมุมเลี้ยวถนน พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร			๑๕๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยลีลาวดี หมู่ ๗ บ้านวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร			๘๕๐,๐๐๐			ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัยน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ๒๑๒ ถึงสวนนายสาคร ผ่องแผ้ว หมู่ ๑๐ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร					๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนและสัญจรไป-มา อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๒๙๙	โครงการปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (บริเวณหน้าสนง.สพป.)	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกายที่ชำรุดใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย	ปรับปรุง และซ่อมในส่วนที่ชำรุด พ่นสี ทาสีพื้นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน ๓๖ ชุด	๕๐๐,๐๐๐					มีเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัยประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	กองช่าง
๓๐๐	โครงการปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หน้าสนง.เทศบาลเมืองบึงกาฬ)	เพื่อให้เครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย	ปรับปรุง และซ่อมในส่วนที่ชำรุด พ่นสี ทาสีพื้นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน ๕๔ชุด		๕๐๐,๐๐๐				มีเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัยประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	กองช่าง
๓๐๑	โครงการย้ายพร้อมปรับปรุงป้ายไฟประชาสัมพันธ์จากหน้าที่ทำการอำเภอเมืองบึงกาฬ ไปยังบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบ	ย้าย พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED จำนวน ๑ ระบบ					๔๐๐,๐๐๐	มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
๓๐๒	โครงการย้ายพร้อมปรับปรุงเสาไฟส่องสว่างจากหน้าที่ทำการอำเภอเมืองบึงกาฬ ไปยังบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนช่วงกลางคืนตามจุดเสี่ยง	ย้ายพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟไฮแมสไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ต้น					๓๕๐,๐๐๐	มี ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนช่วงกลางคืนตามจุดเสี่ยง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑ (บาท)	๒๕๗๒ (บาท)	๒๕๗๓ (บาท)	๒๕๗๔ (บาท)	๒๕๗๕ (บาท)		

๓๐๓	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบึงกาฬ สี่แยกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถึงสะพานห้วยป่านหมู่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตันและให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์ลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ					๙,๙๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๐๔	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเจ้าแม่สองนาง (สามแยกบ้าน อ.ไพศาล-สามแยกบ้านนาโนน หมู่ ๔ ตำบลบึงกาฬ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตันและให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์ลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ					๙,๙๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๐๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบ้านนาป่าน หมู่ ๔ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตันและให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์ลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ						ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

๑.ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่		วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕		

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๓๐๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบ้านหนองแวง หมู่ ๓ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย					๙,๙๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๐๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบ้านเหล่าถาวรหมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากท่อระบายน้ำที่อุดตัน และให้ประชาชนได้สัญจร ไป-มา สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๓๔๐ เมตร วางบ่อพัก คสล. ท่อสวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์ลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ บ่อ					๙,๙๙๙,๐๐๐	ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย และหมดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
***๓๐๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	เพื่อให้ได้แบบแปลนและรูปแบบรายการในการจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	๖๐๐,๐๐๐					เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ใช้แบบแปลนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ	กองช่าง